
FICHA TÉCNICA YORKKOOOL® LN



Fecha de actualización: 19/06/2024

1. Identificación del producto

Nombre del producto: **YORKKOOOL® LN**

Proveedor: Tianjin Yorkkool International
Trading Co., Ltd.

F-721, Hi-Tech Information Plaza, #8, Huatian
Avenue

Huayuan Industrial Park, Tianjin 300384, China

+86 22 23708997, 23708796, 23708798

Importador y distribuidor: **LAB INVESTMENT S.A.S.**

Calle 137 55 A 65 Of. 1004

Teléfonos: 315 3489963

Teléfono de emergencias a: CISPROMQUIM 018000-916012 y 2886012 para Bogotá

2. Información reglamentaria

CONCEPTO TOXICOLÓGICO:

GFRA-CT-2015-0178

CATEGORÍA III:

MEDIANAMENTE TÓXICO

REGISTRO SANITARIO:

Res 3127 de 2016

Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado acorde con las buenas prácticas industriales y de conformidad con cualquier regulación de tipo legal. Esta información está basada en nuestro conocimiento presente y de su guía sobre requerimientos de seguridad. Esto no se asimila a una especificación.

3. Producto y Descripción

Yorkkool® LN es un toldillo insecticida de larga duración fabricado con hilos multicapas 100% poliéster y recubierto con Deltametrina (55mg ia/m²) en el que el insecticida se mezcla en una resina que cubre las fibras de malla, de manera que la red conserva su eficacia después de múltiples lavadas.

Mediante esta tecnología, la Deltametrina se recubre en un polímero aplicado al exterior de los filamentos. Para el tratamiento durante el proceso de formación del material de reticulación se utilizan algunos tipos de resinas combinadas con la formulación de Deltametrina y otras composiciones adicionales. Mesh: 156 agujeros / pulgada².

4. Composición/Información de los componentes

Deltametrina: 55 mg/m² ± 25%

Número CAS 52918-63-5

R23/25

R50/53


Poliéster: > 95%

Número CAS 113669-97-9


Ingredientes inertes: < 5%

Número CAS No aplica

5. Método de Aplicación y Uso



Cuelgue el Toldillo Yorkkool® LN correctamente utilizando cuerdas y ganchos.



Introduzca el Toldillo Yorkkool® LN cuidadosamente bajo el colchón antes de dormir.



Se recomienda lavar el Toldillo Yorkkool® LN máximo 3 veces al año. El Toldillo Yorkkool® LN soporta hasta 20 lavadas conservando su eficacia.




Cuando lave el Toldillo, no utilice jabones fuertes, tampoco lavarlo en ríos o lagos; evítese el secado en la luz solar.

USO E INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

- Siempre mantenga el Toldillo Yorkkool® LN alejado de la luz solar directa.
- Puede durar hasta 4 años y no requiere retratamiento si el toldillo no ha sido lavado más de 5 veces al año, acorde a las instrucciones de lavado.

6. Identificación de los peligros



Salud – 0

Inflamabilidad – 1

Peligro físico – 0

Inhalación: La inhalación del polvo puede causar irritación.

Contacto con la piel: Irritación leve.

Contacto con los ojos: Irritación.

Ingestión: El polímero es inerte y inofensivo pero el insecticida puede ser ingerido y se descompone.

7. Propiedades físicas y químicas

FORMA O APARIENCIA: Redes de punto por urdimbre

COLOR: Blanco, azul, verde u otros (diferentes colores personalizados)

OLOR: Inodoro

PUNTO DE INFLAMACIÓN: NA

PUNTO DE FUSIÓN: NA

LÍMITES DE INFLAMABLE: No inflamable

TEMPERATURA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO: NA

PROPIEDADES EXPLOSIVAS: No presenta riesgo de explosión.

PROPIEDADES COMBURENTES: NA

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

8. Manipulación y almacenamiento

MANIPULACIÓN: Se debe prestar atención al lavado suave con el agua temperatura inferior a 30°C. No utilice cepillo ni lavadora; ni lavarlos es ríos y lagos; No use blanqueador durante el lavado; No secar y planchar después del lavado.
Secar a la sombra.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No use ni almacene cerca del calor, llama abierta o superficies calientes. Manténgase alejado de la luz solar directa.